




# Legende / legend / légende

## Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











## Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∨	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




## Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

## Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

## Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C



Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	↓	Farbe		°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	↓	colour		°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	▲	couleur		°C

**Flaschen-/Gläserbürsten gestanzt / bottle-/glass-brushes punched head /  
brosses estampées pour bouteilles et verres**

8904	PP 190 x 100 x 265	25	Nyl 6.6 Ø 0,40	↓	□		130°C
8905	PP 320 x Ø 60	22	Nyl 6.6 Ø 0,40	↓	□		130°C
8906	PP 320 x Ø 70	30	Nyl 6.6 Ø 0,40	↓	□		130°C

**Babyflaschenbürsten / baby-bottle-brushes / brosses à biberons**

119	PP 310 x Ø 50	17	Nyl 6.6 Ø 0,30	↓	□		130°C
018	PP 100 x Ø 33	15/33	Nyl 6.0 Ø 0,20	↓	□		100°C
118	PP 300 x Ø 45	45	Nyl 6.0 Ø 0,35	↓	□		100°C

**Cola-Zapfhahnbürsten / cola tap brushes / brosses pour nettoyer des robinets de prise pour coca cola**

8792	PP 195 x Ø 26/70		Nyl 6.0 Ø 0,50/0,40	↓	□		100°C
------	------------------	--	---------------------	---	---	--	-------

Art.Nr.	Länge / mm	Ø/mm	Besatzmaterial	↓	Farbe		°C
art.no.	length / mm	Ø/mm	bristle	↓	colour		°C
art.no.	longeur / mm	Ø/mm	matériel	▲	couleur		°C

**Reagenzglasbürsten aus Edelstahl draht / test-tube-brushes with stainless steel wire /  
brosses pour éprouvettes avec fil d'acier affiné**

8112	300	20	PBT Ø 0,25	↓	□		140°C
8113	300	konisch/conical/conique 35/25	PBT Ø 0,25	↓	□		140°C

**Pumpkannenbürsten / pump-thermos-bottle-brushes / brosses pour bouteilles thermos de pompage**

127 L	440	60	Schaumstoff/special sponge/éponge spéciale		■		90°C
-------	-----	----	--	--	---	--	------

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe		°C
art.no.	block / mm	material	colour		°C
art.no.	corps / mm	matériel	couleur		°C

**Schwämme / sponges / éponges**

5121	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive	■		80°C
5122	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive	■		80°C
5123	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive	■		80°C
5124	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive	■		80°C
8620	135 x 100 x 35	Zellulose/cellulose/cellulose	■		90°C

**Tellerabstreifer / plate- and sink-cleaner / nettoyeur pour assietes et éviers**

8927	180 x 160	PP	□		80°C
------	-----------	----	---	--	------

**Einmal-Handschuhe / examination gloves / gants d'examen**

8571	M medium	Naturlatex/natural rubber latex/latex naturel	□	□	80°C
8572	L large	Naturlatex/natural rubber latex/latex naturel	□	□	80°C

**Arbeitshandschuhe / work gloves / gants de travail**

8581	M medium	Naturlatex+Neopren/natural rubber latex+neopren/latex naturel+néoprène	■	■	80°C
8582	L large	Naturlatex+Neopren/natural rubber latex+neopren/latex naturel+néoprène	■	■	80°C



8571/  
8572



8581/8582

8904



8927



5122



5124



5123



5121



8620



8906



119



8905



127 L



8792

018



118



8113



8112