




# Legende / legend / légende

## Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











## Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∨	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




## Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

## Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

## Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C



Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau



Art.Nr. art.no. art.no.	Maße / mm block / mm corps / mm	Besatzhöhe / mm bristle trim / mm taille garniture / mm	Besatzmaterial bristle matériel	I ∇ ▲	Farbe colour couleur		°C °C °C	Gewinde thread vissage	
<b>Besen / brooms / balais</b>									
8720	PP 300 x 70	40	PBT Ø 0,50	I			140 C		
87210	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87210U	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	I			140 C		
87211	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87211U	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	I			140 C		
87212	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87212U	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	I			140 C		
87213	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87213U	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	I			140 C		
87214	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87214U	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	I			140 C		
87511	PP 280 x 52	55	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87511U	PP 280 x 52	55	PBT Ø 0,25	I			140 C		
87512	PP 280 x 52	55	PBT Ø 0,25	∇			140 C		
● 87512U	PP 280 x 52	55	PBT Ø 0,25	I			140 C		
8870	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140 C		
88701	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140 C		
88702	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140 C		
88703	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140 C		
88704	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140 C		
88722	PP 300 x 70	65	PP Ø 1,0	I			80 C		
<b>Wischer / wipers / balai-brosses</b>									
8770	PP 300 x 70	30	PBT Ø 0,50	I			140 C		



87211

87214

87213

87210

87212

87511

88722

8870

88703

88704

8770

87512

88701











8720

88702

Die folgenden Artikel sind jetzt auch mit ungeschlitzten Borsten lieferbar / the following articles are now also with unflagged bristles available:  
 87210 + 87210U, 87211 + 87211U, 87212 + 87212U, 87213 + 87213U,  
 87214 + 87214U, 87511 + 87511U, 87512 + 87512U





Art.Nr. art.no. art.no.	Maße / mm block / mm corps / mm	Besatzhöhe / mm bristle trim / mm taille garniture / mm	Besatzmaterial bristle matériel	I V ▲	Farbe colour couleur	  	°C °C °C	Gewinde thread vissage	
<b>Großraumbesen / great-room-brooms / balais pour grands espaces</b>									
88602	PP 400 x 60	65	PP Ø 1,0	I			80°C		
88820	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	V			140°C		
● 88820U	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	I			140°C		
88821	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	V			140°C		
● 88821U	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	I			140°C		
88822	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	V			140°C		
● 88822U	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	I			140°C		
88823	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	V			140°C		
● 88823U	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	I			140°C		
88824	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	V			140°C		
● 88824U	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	I			140°C		
8885	PP 400 x 60	65	PBT Ø 1,0	I			140°C		
<b>Backofenbesen / oven-brooms / balais pour fours</b>									
8862	PP 400 x 60	65	Arenga	I			300°C		



8862



88820



88821



88602



88822



8885



88823



88824

Die folgenden Artikel sind jetzt auch mit ungeschlitzten Borsten lieferbar /  
the following articles are now also with unflagged bristles available:  
88820 + 88820U, 88821 + 88821U, 88822 + 88822U, 88823 + 88823U, 88824 + 88824U



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	↓	Farbe		°C	Gewinde	
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	∨	colour		°C	thread	
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	▲	couleur		°C	vissage	
<b>Großraumbesen / great-room-brooms / balais pour grands espaces</b>									
86501	PP 600 x 60	50	PBT Ø 0,25	∨			140°C		
● 86501U	PP 600 x 60	50	PBT Ø 0,25				140°C		
86502	PP 600 x 60	50	PBT Ø 0,25	∨			140°C		
● 86502U	PP 600 x 60	50	PBT Ø 0,25				140°C		
8660	PP 600 x 60	65	PBT Ø 1,0				140°C		
8670	PP 600 x 60	65	Arenga				300°C		
<b>Großraumwischer / great-room-wipers / balai-brosses pour grands espaces</b>									
8640	PP 600 x 60	40	PBT Ø 0,50	I			140°C		



8660



8640




8670



86502



86501



Die folgenden Artikel sind jetzt auch mit ungeschlitzten Borsten lieferbar /  
the following articles are now also with unflagged bristles available:  
86501 + 86501U, 86502 + 86502U