




# Legende / legend / légende

## Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











## Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∇	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




## Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

## Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

## Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet




°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C









Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau









Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	I	Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	∨	colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	▲	couleur		°C	vissage



















### Brotstreicher / bread-brushes / brosses à dorer le pain

82001	PP 395 x 60	58	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
82002	PP 395 x 60	58	PBT Ø 0,22	▲			140°C	


### Mehlbesen / flour-brushes / balayettes à farine

82101	PP 285 x 30	55	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
82102	PP 285 x 30	55	PBT Ø 0,22	▲			140°C	

### Flachpinsel / pastry-brushes / pinceaux à pâtisserie

8300	PP 215 x 35	45	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
8301	PP 215 x 35	45	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
8302	PP 225 x 50	45	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
8303	PP 230 x 70	50	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
8310	PP 225 x 50	45	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
8320	PP 230 x 70	50	PBT Ø 0,22	▲			140°C	

### Grillpinsel mit langem Griff / grill-brushes with long handle / pinceaux à grill avec manche long

8325	PP 410 x 50	45	PBT Ø 0,22	▲			140°C	
------	-------------	----	------------	---	---	---	-------	---

### Besen / brooms / balais

8752	PP 280 x 52	70	Arenga	I			300°C	
------	-------------	----	--------	---	---	---	-------	---

### Backofenbesen / oven-brooms / balais pour fours

8862	PP 400 x 60	65	Arenga	I			300°C	
------	-------------	----	--------	---	---	---	-------	---















### Schneidmaschinenbürsten / brushes for cutting machines / brosses pour cutters

8290	PP 335 x 120 x 70	Ø 10 / 40	PBT Ø 0,20 / 0,25	I I	 	 	140°C	
------	-------------------	-----------	-------------------	-----	--	---	-------	---

### Handschaufeln / hand scoops / pelles à main

8922	PP 310 x 138 x 187						80°C	
8926	PP 250 x 110 x 150						80°C	

### Spachteln / spatulas / spatules

8923	PP 250 x 110						80°C	
89231	PP 250 x 110						80°C	
89232	PP 250 x 110						80°C	
89233	PP 250 x 110						80°C	
89234	PP 250 x 110						80°C	
8925	PP 220 x 100	Edelstahl 18/10-Griff	PP/stainless steel 18/10-handle	PP/acier inox 18/10-manche				
8929	PA GF 250 x 110						240°C	

8926



8922



8862



8752



8290



82101



82102



82002

82001



8301

8302

8303




8300

8325



8310



8320



8929



89234



89233



8923



89231



89232



8925