




Legende / legend / légende

Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∨	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C



Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau



Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Rührlöffel / paddle-scrapers / raclettes à cuves

8730	190 x 120	PA – ohne Stiel/without handle/sans manche	<input type="checkbox"/>	100°C	<input type="checkbox"/>	
8731	1190 x 125	PP – einteilig mit Stiel/one piece with handle/une pièce avec manche	<input type="checkbox"/>	80°C	<input type="checkbox"/>	

Handschaufeln / hand scoops / pelles à main

8922	310 x 138 x 187	PP	<input type="checkbox"/>	80°C	<input type="checkbox"/>	
8926	250 x 110 x 150	PP	<input type="checkbox"/>	80°C	<input type="checkbox"/>	

Schaufeln / shovels / écopés

550	400 x 220 x 75	Edelstahl/stainless steel/acier inox	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8920	400 x 340 x 1110	PP – einteilig/one piece/une pièce	<input type="checkbox"/>	80°C	<input type="checkbox"/>	
8921	355 x 255 x 1050	PP – einteilig/one piece/une pièce	<input type="checkbox"/>	80°C	<input type="checkbox"/>	

Mehrzweck- und Abschöpfgabeln / utility forks / fourches alimentaires

8919	322 x 322 x 952	PP Griff/shaft/manche – PC Zinken/blades/dents	<input checked="" type="checkbox"/>	80°C/135°C	<input type="checkbox"/>	
------	-----------------	--	-------------------------------------	------------	--------------------------	--

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bague	vissage

Aluminiumstiele / aluminium handles / manches aluminiums

8715	650	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
------	-----	----	-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--

8926

8922

8715

550

8730

8919

8731

8920

8921

