




# Legende / legend / légende

## Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur











## Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
∇	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




## Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

## Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent		blau / blue / bleu
	weiß / white / blanc		grün / green / vert
	gelb / yellow / jaune		grau / grey / gris
	rot / red / rouge		schwarz / black / noir
	lila / violet / violet		natur / nature / naturel

## Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C / heat resistance of bristles against hot air in °C / résistance des fibres à la chaleur contre air chaud en °C



Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. vom 1.1.2002 / logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P. starting from the 1.1.2002 / logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P. du 1.1.2002

 neu / new / nouveau



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	I	Farbe		°C	Gewinde	
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	∨	colour		°C	thread	
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	▲	couleur		°C	vissage	

### Wolfbürsten / turk's head-brushes / brosses cylindriques pour hachoirs et cuves

8740	PP Ø 120	30	PBT Ø 0,50	I			140°C		
8742	PP 400 x Ø 90	30	PBT Ø 0,50	I			140°C		

### Kesselbürsten / tank-brushes / brosses pour tanks

8760	PP Ø 200 x 125	35	PBT Ø 0,50	I			140°C		
87612	PP Ø 200 x 125	35	PP Ø 0,25	I			80°C		

### Knopfbürsten / knob-brushes / brosses rondes

87432	PP Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I			140°C		
87441	PP Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I			140°C		

### Kutterbürsten / cutter-brushes / brosses pour cutters

8755	PP 490 x 10/120	45	PBT Ø 0,50	I			140°C		
------	-----------------	----	------------	---	--	--	-------	--	--

### Hackstockbürsten / chopping block brushes / brosses pour nettoyer des billots

8834	PP 185 x 75	37	Flachdraht verzinkt/galvanised flat wire/ fil de fer plat 3,3 x 0,6						
------	-------------	----	--	--	--	--	--	--	--

### Hobel für Kunststoff-Hackstöcke und -platten / plane for plastic chopping blocks and boards / rabot pour billots et plaques en plastique

8833	PA 170 x 70		zweischneidige Edelstahlklinge/ double-edged stainless steel blade/lame en acier inox à double tranchant				100°C		
------	-------------	--	---	--	--	--	-------	--	--

### Ersatzklingen für Hobel / refill blades for plane / recharges lame pour rabot

88339	63 x 22		Edelstahl/stainless steel/acier inox						
-------	---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

8740



8742




87612



8760



87441



87432



8755



8833



8834



88339

